



Note de synthèse des zones humides présentes au sein des Zones à urbaniser de Bretagne - Porte de Loire Communauté

Juin 2017, mise à jour novembre 2018

1. Principales statistiques.....	1
2. Synthèse par commune.....	1
Bain-de-Bretagne.....	2
Chanteloup.....	6
Crevin.....	8
Ercé-en-Lamée.....	11
Grand-Fougeray.....	14
La Bosse-de-Bretagne.....	22
La Couyère.....	25
La Domine-lais.....	28
La Noë-Blanche.....	31
Lalieu.....	33
Le Petit-Fougeray.....	35
Le Sel-de-Bretagne.....	37
Pancé.....	39
Pléchâtel.....	42
Poligné.....	46
Sainte-Anne-sur-Vilaine.....	48
Saint-Sulpice-des-landes.....	50
Saulnières.....	52
Teillay.....	54
Tresboeuf.....	57

1. PRINCIPALES STATISTIQUES

Surfaces des zones à urbaniser prospectées :

359,5 ha

Surface des zones humides présentes au sein des ZAU :

27,80 ha soit 7,7% des ZAU

Communes concernées par la présence de zones humides au sein des ZAU :

Bain-de-Bretagne, Crevin, Ercé-en-Lamée, Grand-Fougeray, la Bosse-de-Bretagne, la Couyère, la Dominelais, Pancé, Pléchâtel, Teillay, Tresboeuf.

Principaux habitats naturels et semi-naturels au sein des ZAU :

Champs d'un seul tenant, terrains en friche, plantations, pâtures mésophiles, prairies humides eutrophes*, prairies humides oligotrophes*.

** Habitats caractéristiques de zones humides*

Nombre de sondages pédologiques effectués :

965

Période de prospection :

Du 23 mars 2017 au 14 juin 2017, du 02 avril 2018 au 27 avril 2018, du 23 octobre 2018 au 03 novembre 2018

Les données brutes (détails de chaque point pédologique avec caractéristiques physiques dont profondeur d'oxydation et réduction, photos de chaque point, relevés botaniques, etc.) sont transmises en format informatiques.

2. SYNTHÈSE PAR COMMUNE

BAIN-DE-BRETAGNE

- **Généralités**

Identifiant des ZAU	Surface	Milieux principaux	Classes de sols	Présence de zones humides	Surface de zones humides	Commentaires
U176	5,29 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U53	4,99 ha	Prairies humides eutrophes, pâtures mésophiles	Types III et V	Oui	0,57 ha	À noter la présence d'une mare de 250m ² (identifiant 127) en plus de la zone humide
U54	1,44 ha	Terrains en friche	Type III	Non	0 ha	/
U55	13,18 ha	Pâtures mésophiles, champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U56	13,67 ha	Prairies humides eutrophes, prairies humides oligotrophes, pâtures mésophiles, champs d'un seul tenant	Types III, IV et V	Oui	3,49 ha + 0,77 ha	À noter la présence d'une mare de 0,14ha (identifiant 176) en plus des zones humides

- **Détails des zones humides présentes au sein des ZAU**

Identifiant de la ZH	ZAU concernée	Milieu	Classes de sols	Principales espèces caractéristiques de zones humides	État de conservation	Fonctions Majeures	Commentaires
128	U53	Prairies humides eutrophes	V	<i>Juncus acutiflorus</i> , <i>Ranunculus repens</i> , <i>Cardamine pratensis</i>	Bon	Biologique	/
178	U56	Prairies humides oligotrophes, prairies humides eutrophes	V	<i>Carum verticillatum</i> , <i>Cardamine pratensis</i> , <i>Ranunculus repens</i> , <i>Juncus acutiflorus</i> , <i>Scorzonera humilis</i>	Très bon	Biologique, hydraulique	Forte valeur patrimoniale de la prairie oligotrophe, habitat naturel d'intérêt européen.
2210	U56	Champs d'un seul tenant	V	Aucune	Dégradé	Hydraulique	/

Zones humides au sein
des ZAU de
BAIN-DE-BRETAGNE (1)




Légende

Point pédologique et relevé botanique

- Caractéristique de zone humide
- Non caractéristique de zone humide
- Zone humide
- ZAU

Zones humides au sein des ZAU de BAIN-DE-BRETAGNE (2)



Légende

Point pédologique et relevé botanique

- Caractéristique de zone humide
- Non caractéristique de zone humide
- Zone humide
- ZAU



Zone humide 128



Zone humide 178



Zone humide 2210

CHANTELOUP

- **Généralités**

Identifiant des ZAU	Surface	Milieux principaux	Classes de sols	Présence de zones humides	Surface de zones humides	Commentaires
U1	4,19 ha	Pâtures mésophiles, champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U2	4,12 ha	Pâtures mésophiles, champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U3	1,01 ha	Pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/
U4	0,35 ha	Pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/
U5	0,67 ha	Pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/
U98	0,96 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U101	1,87 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U181	6,19ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/

- **Détails des zones humides présentes au sein des ZAU**

Il n'existe aucune zone humide dans les ZAU de la commune de Chanteloup.

Zones humides au sein
des ZAU de
CHANTELOUP



Source : IGN ortho, IGN topog, CalyxBiodiversité, BreizhEcologie, UPAJ novembre 2018

- **Généralités**

Identifiant des ZAU	Surface	Milieus principaux	Classes de sols	Présence de zones humides	Surface de zones humides	Commentaires
U6	1,55 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U7	3,69 ha	Champs d'un seul tenant	Types III et IV non ZH	Non	0 ha	/
U8	0,37 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U9	1,15 ha	Champs d'un seul tenant	Types III et IV non ZH	Non	0 ha	/
U86	4,33 ha	Champs d'un seul tenant, pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/
U87	4,37 ha	Prairies humides eutrophes, pâtures mésophiles	Types III, IVd, VI	Oui	2,65 ha	À noter la présence d'une mare de 70m ² (identifiant F248) en plus de la zone humide. Mare en voie de comblement par déchets vert. Présence de pontes de Grenouille agile, amphibien protégé.
U88	4,79 ha	Champs d'un seul tenant, pâtures mésophiles	Types III et IV non zh	Non	0 ha	/

- **Détails des zones humides présentes au sein des ZAU**

Identifiant de la ZH	ZAU concernée	Milieus	Classes de sols	Principales espèces caractéristiques de zones humides	État de conservation	Fonctions Majeures	Commentaires
2109	U87	Prairies humides eutrophes	Types IVd et VI	<i>Juncus effusus</i> , <i>Ranunculus repens</i> , <i>Agrostis stolonifera</i> , <i>Carum verticillatum</i> , <i>Cardamine pratensis</i>	Bon	Biologique, hydraulique, épuratrice	/

Zones humides au sein des ZAU de CREVIN



Légende

Point pédologique et relevé botanique

- Caractéristique de zone humide
- Non caractéristique de zone humide
- Zone humide
- ZAU



Zone humide 2109 (1/2)



Zone humide 2109 (2/2)

- **Généralités**

Identifiant des ZAU	Surface	Milieux principaux	Classes de sols	Présence de zones humides	Surface de zones humides	Commentaires
U57	2,47 ha	Pâtures mésophiles, plantations	Type III	Non	0 ha	/
U58	4,51 ha	Pâtures, mésophiles, jardins, terrains en friche, champs d'un seul tenant	Types III et V	Oui	2,0 ha	/
U59	1,89 ha	Pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/
U89	6,37 ha	Terrains en friches, plantations, pâtures mésophiles	Types III et V	Oui	2,0 ha	Cette ZAU est sur Teillay et Essé-en-Lamée. La partie humide se trouve sur la commune de Teillay ci-après (cf. carte ci-après)

- **Détails des zones humides présentes au sein des ZAU**

Identifiant de la ZH	ZAU concernée	Milieux	Classes de sols	Principales espèces caractéristiques de zones humides	État de conservation	Fonctions Majeures	Commentaires
2198	U58	Terrains en friche	Type V	<i>Ranunculus repens</i> , <i>Cardamine pratensis</i>	Moyen	Biologique, hydraulique, épuratrice	/
F18	U89	Terrains en friche, plantations	Type V	<i>Salix atrocinerea</i> , <i>Juncus effusus</i> , <i>Agrostis stolonifera</i> , <i>Ranunculus repens</i>	Moyen	Hydraulique, épuratrice	/

Zones humides au sein
des ZAU de
ERCE-EN-LAMEE





Zone humide 2198



Zone humide F18

GRAND-FOUGERAY

- **Généralités**

Identifiant des ZAU	Surface	Milieux principaux	Classes de sols	Présence de zones humides	Surface de zones humides	Commentaires
U152	32,99 ha	Prairies humides eutrophes, prairies humides oligotrophes, pâtures mésophiles, champs d'un seul tenant	Types III, IV et V	Oui	4,81 ha	Présence de nombreux bas-fonds caractérisés par 3 zones humides et un chapelet de 6 mares. La surface totale des zones humides et des mares est de 5,30 ha soit 16% de la ZAU
U182	29,38 ha	Prairies humides eutrophes, friches, pâtures mésophiles, champs d'un seul tenant	Types III, IV et V	Oui	2,86 ha	/
U175	2,21 ha	Champs d'un seul tenant	Types III	Non	0 ha	/
U153	7,10 ha	Champs d'un seul tenant, voiles des cours d'eau	Types III, V	Oui	0,41ha	/
U154	6,41 ha	Prairies humides eutrophes, pâtures mésophiles, champs d'un seul tenant	Types III, V	Oui	0,32 ha	À noter la présence d'une mare de 100m ² (identifiant F293) en plus des zones humides. Une partie close au sud n'a pas pu être prospectée (0,64 ha), la probabilité de présence de zone humide y est faible
U156	5,06 ha	Champs d'un seul tenant, plantation	Types III	Non	0 ha	/
U157	2,00 ha	Champs d'un seul tenant	Types III	Non	0 ha	/
U183	2,76 ha	Prairies humides eutrophes, friches, champs d'un seul tenant	Types III, IV et V	Oui	3,65 ha	Présence de 3 zones humides. À noter que les points d'expertise en dehors des zones humides n'ont pas été significatifs. Les sols indurés et secs n'ont pas permis d'atteindre les profondeurs nécessaires à la détermination du caractère humide. Il est donc possible que les 3 zones humides soient plus vastes que ce qui a été déterminé.

- **Détails des zones humides présentes au sein des ZAU**

Identifiant de la ZH	ZAU concernée	Milieu	Classes de sols	Principales espèces caractéristiques de zones humides	État de conservation	Fonctions Majeures	Commentaires
F283	U152	Prairies humides eutrophes, prairies humides oligotrophes	Type IV et V	<i>Ranunculus repens</i> , <i>Carum verticillatum</i> , <i>Cirsium dissectum</i> , <i>Juncus acutiflorus</i>	Très bon	Biologique, hydraulique, épuratrice	Cette vaste ZH (3 ha) abrite un chapelet de 5 mares en bon état de conservation accueillant très certainement une faune diversifiée et protégées. ZH de très grande qualité
F284	U152	Prairies humides eutrophes	Type V	<i>Ranunculus repens</i> , <i>Carum verticillatum</i> , <i>Juncus acutiflorus</i>	Bon	Biologique	/
F289	U152	Champs d'un seul tenant, prairies humides eutrophes	Type V	<i>Ranunculus repens</i>	Moyen à mauvais	Biologique, hydraulique, épuratrice	Quelques espèces dans les prairies au sud de la ZH indiquent d'anciennes prairies oligotrophes d'intérêt européen
F290	U153	Voiles des cours d'eau	Type V	<i>Alnus glutinosa</i>	Moyen	Hydraulique, épuratrice	/
F291	U154	Prairies humides eutrophes	Type V	<i>Ranunculus repens</i>	Moyen	Hydraulique, épuratrice	/
F292	U154	Champs d'un seul tenant	Type V	Aucune. Végétation non spontanée	Dégradé	Hydraulique, épuratrice	/
F298	U182	Prairies humides eutrophes, prairies humides oligotrophes	Type IV et V	<i>Ranunculus repens</i> , <i>Juncus effusus</i> , <i>Lotus uliginosus</i> , <i>Agrostis stolonifera</i>	Dégradé	Biologique, hydraulique, épuratrice	Une partie de la dégradation est due à un drainage sur la partie cultivée.
F299	U183	Champs d'un seul tenant	Type V	Aucune. Végétation non spontanée	Dégradé	Hydraulique	/
F300	U183	Friches	Type V	<i>Ranunculus repens</i> , <i>Lotus uliginosus</i> , <i>Agrostis stolonifera</i>	Dégradé	Hydraulique	/
F301	U183	Champs d'un seul tenant, friches, prairies humides eutrophes	Type V	<i>Molinia coerulea</i> , <i>Ranunculus repens</i> , <i>Juncus effusus</i>	Dégradé	Biologique, hydraulique, épuratrice	/

Zones humides au sein
des ZAU de
GRAND-FOUGERAY (1)



Légende

- Point pédologique et relevé botanique
- Caractéristique de zone humide
 - Non caractéristique de zone humide
 - Non significatif
 - Zone humide
 - ZAU

Zones humides au sein des ZAU de GRAND-FOUGERAY (2)



Légende

Point pédologique et relevé botanique

- Caractéristique de zone humide
- Non caractéristique de zone humide
- Zone humide
- ZAU
- ▨ Non accessible - ZH peu probable

Zones humides au sein des ZAU de GRAND-FOUGERAY (3)


Légende

Point pédologique et relevé botanique

- Caractéristique de zone humide
- Non caractéristique de zone humide
- Non significatif

■ Zone humide

□ ZAU





Zone humide F283



Zone humide F284



Zone humide F289



Zone humide F290



Zone humide F291



Zone humide F292



Zone humide F298



Zone humide F299



Zone humide F300



Zone humide F301

LA BOSSE-DE-BRETAGNE


- **Généralités**

Identifiant des ZAU	Surface	Milieux principaux	Classes de sols	Présence de zones humides	Surface de zones humides	Commentaires
U39	0,62 ha	Pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/
U40	1,82 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U41	2,13 ha	Pâtures mésophiles, prairies humides eutrophes	Types III et V	Oui	0,06 ha	/
U42	1,34 ha	Terrains en friches	Type III	Non	0 ha	/

- **Détails des zones humides présentes au sein des ZAU**

Identifiant de la ZH	ZAU concernée	Milieu	Classes de sols	Principales espèces caractéristiques de zones humides	État de conservation	Fonctions Majeures	Commentaires
F21	U41	Prairies humides eutrophes	Type V	<i>Ranunculus repens</i> , <i>Cardamine pratensis</i> , <i>Cenanthe crocata</i>	Moyen	Biologique	/

Zones humides au sein des ZAU de LA BOSSE-DE-BRETAGNE





Zone humide F21

LA COUYÈRE

- **Généralités**

Identifiant des ZAU	Surface	Milieux principaux	Classes de sols	Présence de zones humides	Surface de zones humides	Commentaires
U35	1,56 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U36	2,24 ha	Champs d'un seul tenant, prairies humides eutrophes, prairies humides oligotrophes	Types III, IV et V	Oui	0,75 ha	/
U165	0,79 ha	Prairies eutrophes	Type III	Non	0 ha	/

- **Détails des zones humides présentes au sein des ZAU**

Identifiant de la ZH	ZAU concernée	Milieux	Classes de sols	Principales espèces caractéristiques de zones humides	État de conservation	Fonctions Majeures	Commentaires
613	U36	Prairies humides eutrophes, prairies humides oligotrophes	Types IVd et V	<i>Cirsium dissectum</i> , <i>Juncus acutiflorus</i> , <i>Juncus effusus</i> , <i>Agrostis stolonifera</i>	Bon	Biologique, hydraulique	Forte valeur patrimoniale de la prairie oligotrophe, habitat naturel d'intérêt européen.

Zones humides au sein des ZAU de LA COUYERE



Légende

Point pédologique et relevé botanique

- Caractéristique de zone humide
- Non caractéristique de zone humide
- Non significatif
- Zone humide
- ZAU



Zone humide 613

LA DOMINELAIS

- **Généralités**

Identifiant des ZAU	Surface	Milieux principaux	Classes de sols	Présence de zones humides	Surface de zones humides	Commentaires
U71	2,9 ha	Terrains en friche	Types III et V	Oui	0,38 ha	/
U72	1,43 ha	Champs d'un seul tenant	Types III et IV non zh	Non	0 ha	/
U73	1,06 ha	Pâtures mésophiles	Types III et IV non zh	Non	0 ha	/
U74	3,15 ha	Champs d'un seul tenant	Types III, IV non zh et V	Oui	0,51 ha	/
U75	1,22 ha	Pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/
U76	0,89 ha	Terrains en friche	Type III	Non	0 ha	/
U150	0,51 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/

- **Détails des zones humides présentes au sein des ZAU**

Identifiant de la ZH	ZAU concernée	Milieu	Classes de sols	Principales espèces caractéristiques de zones humides	État de conservation	Fonctions Majeures	Commentaires
781	U71	Terrains en friche	Type V	<i>Ranunculus sardous</i> , <i>Agrostis stolonifera</i> , <i>Cardamine pratensis</i> , <i>Potentilla erecta</i>	Bon	Biologique	/
F17	U74	Champs d'un seul tenant	Type V	Aucune	Mauvais	Hydraulique	/

Zones humides au sein
des ZAU de
LA DOMINELAIS





Zone humide 781



Zone humide F17

- **Généralités**

Identifiant des ZAU	Surface	Milieux principaux	Classes de sols	Présence de zones humides	Surface de zones humides	Commentaires
U64	1,68 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U65	0,91 ha	Terrains en friche	Type III	Non	0 ha	/
U66	1,89 ha	Champs d'un seul tenant, plantations	Type III	Non	0 ha	/
U67	3,3 ha	Champs d'un seul tenant, pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/

- **Détails des zones humides présentes au sein des ZAU**

Il n'existe aucune zone humide dans les ZAU de la commune de la Noë-Blanche.

Zones humides au sein
des ZAU de
LA NOE-BLANCHE



- **Généralités**

Identifiant des ZAU	Surface	Milieux principaux	Classes de sols	Présence de zones humides	Surface de zones humides	Commentaires
U37	1,15 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U38	0,58 ha	Terrains en friche	Type III	Non	0 ha	/

- **Détails des zones humides présentes au sein des ZAU**

Il n'existe aucune zone humide dans les ZAU de la commune de Lalleu.

Zones humides au sein
des ZAU de
LALLEU



LE PETIT-FOUGERAY

- **Généralités**

Identifiant des ZAU	Surface	Milieux principaux	Classes de sols	Présence de zones humides	Surface de zones humides	Commentaires
U10	2,16 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U11	4,53 ha	Champs d'un seul tenant, jardins	Type III	Non	0 ha	/
U96	0,57 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/

- **Détails des zones humides présentes au sein des ZAU**

Il n'existe aucune zone humide dans les ZAU de la commune du Petit-Fougeray.

Zones humides au sein
des ZAU de
LE PETIT-FOUGERAY



LE SEL-DE-BRETAGNE

- **Généralités**

Identifiant des ZAU	Surface	Milieux principaux	Classes de sols	Présence de zones humides	Surface de zones humides	Commentaires
U26	1,48 ha	Pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/
U27	0,99 ha	Pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/
U28	6,69 ha	Pâtures mésophiles, jardins	Type III	Non	0 ha	/
U185	0,69 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/

- **Détails des zones humides présentes au sein des ZAU**

Il n'existe aucune zone humide dans les ZAU de la commune du Sel-de-Bretagne.

Zones humides au sein
des ZAU de
LE SEL-DE-BRETAGNE



Légende

Point pédologique et relevé botanique

- Caractéristique de zone humide
- Non caractéristique de zone humide
- Non significatif
- Zone humide
- ZAU

- **Généralités**

Identifiant des ZAU	Surface	Milieux principaux	Classes de sols	Présence de zones humides	Surface de zones humides	Commentaires
U19	0,48 ha	Jardins	Type III	Non	0 ha	/
U20	1,97 ha	Pâtures mésophiles, terrains en friche	Type III	Non	0 ha	/
U21	0,24 ha	Terrains en friches	Types III et V	Oui	0,12 ha	/
U22	0,76 ha	Champs d'un seul tenant, pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/
U23	2,64 ha	Champs d'un seul tenant	Types III et IV non zh	Non	0 ha	/
U24	1,2 ha	Terrains en friche	Type III	Non	0 ha	/
U25	2,41 ha	Champs d'un seul tenant	Types III, IV non zh et V	Oui	1,08ha	/

- **Détails des zones humides présentes au sein des ZAU**

Identifiant de la ZH	ZAU concernée	Milieu	Classes de sols	Principales espèces caractéristiques de zones humides	État de conservation	Fonctions Majeures	Commentaires
F15	U21	Terrains en friche	Type V	<i>Rumex sanguineus</i>	Mauvais	Biologique	/
F14	U25	Champs d'un seul tenant	Type V	Aucune	Mauvais	Hydraulique	/

Zones humides au sein des ZAU de PANCE





Zone humide F15



Zone humide F14

- **Généralités**

Identifiant des ZAU	Surface	Milieux principaux	Classes de sols	Présence de zones humides	Surface de zones humides	Commentaires
U43	0,77 ha	Pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/
U44	8,5 ha	Pâtures mésophiles, terrains en friche, champs d'un seul tenant	Types III et IV non zh	Non	0 ha	/
U45	3,25 ha	Pâtures mésophiles, champs d'un seul tenant	Types III et IV non zh	Non	0 ha	/
U46	4,74 ha	Pâtures mésophiles, terrains en friche, champs d'un seul tenant	Types III et V	Oui	0,23 ha	À noter la présence d'un étang de 0,25 ha (identifiant 1371) en plus de la zone humide
U47	1,12 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U48	2,62 ha	Pâtures mésophiles, plantations	Type III	Non	0 ha	/
U49	0,72 ha	Pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/
U50	0,42 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U51	1,23 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U115	1,03 ha	Terrains en friche, jardin	Type III	Non	0 ha	Une petite partie est inaccessible (0,24 ha). La probabilité de présence de zone humide y est faible
U179	6,27 ha	Terrains en friche, plantations	Type III	Non	0 ha	À noter la présence d'une mare (id : 1527) et d'un bassin (id : 1526)
U180	10,93ha	Champs d'un seul tenant, pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	Une petite partie est inaccessible (0,62 ha). La probabilité de présence de zone humide y est faible

- **Détails des zones humides présentes au sein des ZAU**

Identifiant de la ZH	ZAU concernée	Milieux	Classes de sols	Principales espèces caractéristiques de zones humides	État de conservation	Fonctions Majeures	Commentaires
F22	U46	Terrains en friche, champs d'un seul tenant	Type V	Aucune	Mauvais	Pas de fonction majeure	/

Zones humides au sein
des ZAU de
PLECHATEL (1)



Zones humides au sein des ZAU de PLECHATEL (2)



Légende

Point pédologique et relevé botanique

- Caractéristique de zone humide
- Non caractéristique de zone humide
- Non significatif
- Zone humide
- ZAU
- ▨ Non accessible - ZH peu probable



Zone humide F22

POLIGNÉ


- **Généralités**

Identifiant des ZAU	Surface	Milieux principaux	Classes de sols	Présence de zones humides	Surface de zones humides	Commentaires
U16	0,57 ha	Jardins	???	???	???	Parcelle inaccessible. La probabilité de présence de zone humide y est moyenne
U17	0,37 ha	Champs d'un seul tenant	Types III et IV non zh	Non	0 ha	/
U18	5,59 ha	Pâtures mésophiles, terrains en friche, champs d'un seul tenant	Types III et IV non zh	Non	0 ha	/
U108	1,56 ha	Fourrages des plaines	Type III	Non	0 ha	/

- **Détails des zones humides présentes au sein des ZAU**

Il n'existe aucune zone humide dans les ZAU de la commune de Poligné.

Zones humides au sein des ZAU de POLIGNE



SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

- *Généralités*

Identifiant des ZAU	Surface	Milieux principaux	Classes de sols	Présence de zones humides	Surface de zones humides	Commentaires
U81	0,51 ha	Pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/
U82	4,71 ha	Pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/
U83	1,39 ha	Pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/

- *Détails des zones humides présentes au sein des ZAU*

Il n'existe aucune zone humide dans les ZAU de la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine.

Zones humides au sein
des ZAU de
SAINTE-ANNE-SUR-
VILAINE



SAINT-SULPICE-DES-LANDES

- **Généralités**

Identifiant des ZAU	Surface	Milieux principaux	Classes de sols	Présence de zones humides	Surface de zones humides	Commentaires
U68	1,41 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U69	2,84 ha	Pâtures mésophiles, champs d'un seul tenant	Types III et IV non zh	Non	0 ha	/
U70	0,77 ha	Pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/

- **Détails des zones humides présentes au sein des ZAU**

Il n'existe aucune zone humide dans les ZAU de la commune de Saint-Sulpice-des-Landes.

Zones humides au sein
des ZAU de
SAINT-SULPICE-DES-
LANDES



SAULNIÈRES

- **Généralités**

Identifiant des ZAU	Surface	Milieux principaux	Classes de sols	Présence de zones humides	Surface de zones humides	Commentaires
U12	0,81 ha	Pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/
U13	3,19 ha	Pâtures mésophiles, champs d'un seul tenant, plantations	Type III	Non	0 ha	/
U14	3,84 ha	Pâtures mésophiles	Types III et IV non zh	Non	0 ha	/
U15	5,17 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U92	1,05 ha	Fourrages des plaines	Type V	Non	0 ha	La totalité de la parcelle présente une humidité pédologique marquée. La flore au contraire ne comprend pas un recouvrement suffisant de plantes caractéristiques de zones humides pour valider la zone humide. Zone très ambiguë, humide par le sol et non par les plantes

- **Détails des zones humides présentes au sein des ZAU**

Il n'existe aucune zone humide dans les ZAU de la commune de Saulnières.

Zones humides au sein des ZAU de SAULNIERES



- **Généralités**

Identifiant des ZAU	Surface	Milieux principaux	Classes de sols	Présence de zones humides	Surface de zones humides	Commentaires
U60	1,86 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U61	0,31 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U62	1,42 ha	Terrains en friches	Type III	Non	0 ha	/
U63	0,4 ha	Pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/
U89	6,37 ha	Terrains en friches, plantations, pâtures mésophiles	Types III et V	Oui	2,0 ha	Cette ZAU est sur Teillay et Essé-en-Lamée. La partie humide se trouve sur la commune de Teillay ci-après (cf. carte ci-après)
U146	1,09 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/

- **Détails des zones humides présentes au sein des ZAU**

Identifiant de la ZH	ZAU concernée	Milieux	Classes de sols	Principales espèces caractéristiques de zones humides	État de conservation	Fonctions Majeures	Commentaires
F18	U89	Terrains en friche, plantations	Type V	<i>Salix atrocinerea</i> , <i>Juncus effusus</i> , <i>Agrostis stolonifera</i> , <i>Ranunculus repens</i>	Moyen	Hydraulique, épuratrice	/

Zones humides au sein des ZAU de TEILLAY



Légende

- Point pédologique et relevé botanique
 - Caractéristique de zone humide
 - Non caractéristique de zone humide
- Zone humide
- ZAU

Sources: IGN ortho, IGN topo, Calyx Biodiversité, juin 2017, (AU 2017/018)



Zone humide F18

- **Généralités**

Identifiant des ZAU	Surface	Milieus principaux	Classes de sols	Présence de zones humides	Surface de zones humides	Commentaires
U29	2,95 ha	Champs d'un seul tenant, jardins	Types III, IV non zh et V	Oui	0 ha	/
U30	2,15 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U31	0,72 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/
U174	0,53 ha	Pâtures mésophiles, plantations	Type III	Non	0 ha	/
U32	0,42 ha	Pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/
U33	0,63 ha	Pâtures mésophiles	Types III et IV non zh	Non	0 ha	/
U34	4,38 ha	Terrains en friche, pâtures mésophiles, jardins	Types III, IV non zh et V	Oui	0 ha	/
U138	0,35 ha	Pâtures mésophiles	Type III	Non	0 ha	/
U177	0,13 ha	Champs d'un seul tenant	Type III	Non	0 ha	/

- **Détails des zones humides présentes au sein des ZAU**

Identifiant de la ZH	ZAU concernée	Milieu	Classes de sols	Principales espèces caractéristiques de zones humides	État de conservation	Fonctions Majeures	Commentaires
F20	U29	Champs d'un seul tenant, jardins	Type V	Aucune	Mauvais	Hydraulique	/
F19	U34	Champs d'un seul tenant	Type V	<i>Cardamine pratensis</i> , <i>Ranunculus repens</i>	Moyen	Biologique	/

Zones humides au sein des ZAU de TRESBOEUF



Légende

- Point pédologique et relevé botanique
 - Caractéristique de zone humide
 - Non caractéristique de zone humide
- Zone humide
- ZAU
- Non accessible - ZH possible



Zone humide F20



Zone humide F19